



РКК-КОМПОЗИТ

ООО «ТЕХНОМОДУЛЬ»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК
ПОД ТОРГОВОЙ
МАРКОЙ

РКК-КОМПОЗИТ

ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании

Преимущества и характеристики

Продукция из ДПК:

Доска террасная

Доска террасная камерная

Доска палубная

Доска фасадная

Штакетник

Уголок

Универсальный профиль для перил и скамеек

Ступени

Универсальный законцовочный профиль

Комплектующие и опоры

Условия для архитектурных бюро и строительных компаний

Доставка и самовывоз

Свяжитесь с нами

О РКК-КОМПОЗИТ

“Не мы придумали ДПК, но мы постарались создать продукт, идеальный для человека: красивый, комфортный, безопасный и долговечный”

Наша компания владеет полным комплексом оборудования для разработки и изготовления товаров из древесно-полимерных композитов на основе ПВХ.

Формулы рецептур для наших смесей мы разрабатываем сами и полностью отвечаем за заявленные характеристики изделий.

Благодаря собственному производству мы можем отслеживать весь производственный цикл, что исключает некачественное изготовление изделий, а также позволяет напрямую контролировать объемы производства и поставок.

Мы находимся в поиске надежных партнеров для сотрудничества.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши изделия на основе ПВХ обладают высокими параметрами **пожаробезопасности**, трудновоспламеняемы, не поддерживают распространение горения и имеют свойства самозатухания, выделяют минимальное количество дыма и не токсичны.

- **класс воспламеняемости — В1**
- **группа горючести — Г2**
- **класс дымообразования — Д2**
- **группа по токсичности продуктов горения — Т2**
- **группа по распространению пламени — РП1**

Благодаря отсутствию запаха наши доски комфортно использовать в закрытых помещениях, а для открытых площадок мы разработали специальные формулы, стойкие к изменению климатических условий (с учётом специфики климата регионов России) и УФ-излучению.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ СУММАРНОГО ИНДЕКСА КМЗ



В нашем случае КМЗ: Г2, В1, Д2, Т1, РП1.

[Смотреть видео](#)

НАДЕЖНОСТЬ

Наши изделия полностью отвечают всем требованиям, которые предъявляются современными российскими и европейскими стандартами качества.

Мы стремимся к качеству ведущих мировых производителей, находясь при этом в отечественном сегменте с низкой ценой при высоком качестве. Поэтому наши изделия имеют следующие характеристики:

- Устойчивость к воздействию всех климатических факторов, в том числе и **влагостойкость**.
- Стойкость к межсезонным деформациям при колебании температур и изменения влажности. **Наши изделия сохраняют идеальную геометрию** даже в морском климате.
- **Высокая стойкость к истиранию**. Мы гарантируем, что «тропинки» не появятся долгие годы.
- **Стабильность цвета**. Специалисты стабилизировали цвет, поэтому изделия не выгорят и в Таиланде.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Долговечность досок компании РКК-Композит обеспечивают характеристики:

- плотность - 1562 кг/куб.м
- твердость при вдавливании шарика - 121 Н/мм²
- напряжение разрушения при изгибе - 40,4 МПа
- ударная вязкость по Шарпи - 5,2 кДж/м²
- разрушающая нагрузка при изгибе при расстоянии между опорами 400 мм - 3841 Н
- стойкость к удару - отсутствие разрушений в 100% образцов

Вы можете использовать дешевую доску из ближайшего строймаркета, и она потребует замены на следующий год, а можете прийти к нам за «вечной» доской.



Срок полезного использования без дополнительной обработки более 15 лет

[Смотреть видео](#)

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОНТАЖ

Высокие прочностные характеристики — это не только надежность и долговечность покрытия, но и ощутимая экономия при монтаже.

Террасная доска в общей стоимости террасы составляет примерно 30%, остальное — стоимость каркаса и строительно-монтажных работ.

При строительстве террасы с использованием нашей доски, Вам потребуется в полтора раза меньше лаг, чем на других материалах: с нашей доской достаточно укладывать лаги через каждые **50-60 см**, а не через 30 см. Таким образом вы получите общую экономию на строительство террасы **не менее 10%**.



Значительное снижение затрат на монтаж за счет уменьшения в полтора раза количества используемых лаг

ЦВЕТ И ТИП ОТДЕЛКИ

Мы делаем упор на те цвета и фактуры, которые идеально впишутся в любой дизайн-проект. Натуральная фактура дерева премиум-качества будет отлично смотреться как на фасаде здания, так и на террасе, прибассейной зоне или причале.

В нашем каталоге представлены 8 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки: **3D-тиснение**

- Технология 3D-тиснения осуществляется с помощью специального станка. Изделия с таким видом отделки имеют глубокий декоративный рисунок, который напоминает текстуру настоящего дерева



Материал прокрашен в массиве высококачественными пигментами и защищён от выцветания УФ-фильтром и антиоксидантами

ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ

Влагопоглощение отражает изменение массы образца после помещения в холодную воду на 24 часа. Как и дерево, изделия из древесно-полимерных композитов набирают влагу, но в значительно меньшем объеме.

Тем не менее, при покупке важно обращать внимание на этот показатель в сертификате, так как большое влагопоглощение может привести как к деформации изделия, так и к растрескиванию при перепадах температур. Некачественная доска после нескольких климатических циклов может просто превратиться в труху.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2%.



Наши изделия стабильно не превышают 1%

ВОДОНАБУХАНИЕ

При впитывании влаги изделия из древесно- полимерных композитов деформируются, происходит расширение материала. Водонабухание напрямую влияет на геометрическую стабильность веранды или террасы. У многих поставщиков этот показатель составляет 3-3,6%.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ВОДОНАБУХАНИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ 1%.



Для нашей продукции этот показатель равен **0,3%**

КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ

Показывает изменение размеров изделия при воздействии высоких температур. Так же не может быть выше 1%.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ 1%.



На изделиях РКК-КОМПОЗИТ коэффициент линейного расширения не выше **0,1%**

СЕРТИФИКАТЫ

Все изделия РКК-Композит прошли все необходимые испытания

Заключение по циклическим испытаниям
на ускоренное старение

[Скачать
документ](#)

Сертификат соответствия продукции ГОСТ

[Скачать
документ](#)

Пожарный сертификат

[Скачать
документ](#)

Протокол пожарных испытаний

[Скачать
документ](#)

СЕРТИФИКАТЫ

Все изделия РКК-Композит прошли все необходимые испытания

Заключение по качественным показателям

[Скачать документ](#)

Заключение по условной светостойкости

[Скачать документ](#)

Заключение КЛТР

[Скачать документ](#)

Заключение о соответствии СанПиН и ГН

[Скачать документ](#)

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК**


ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ДОСКА ТЕРРАСНАЯ



ДОСКА ТЕРРАСНАЯ



Износостойкая террасная доска на основе ПВХ отлично подходит для напольного покрытия террас, веранд, причалов.

Повышенная прочность и технические преимущества — гарантия долгих лет эксплуатации без появления "тропинок", расширения досок и выцветания.

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:

- 3D-тиснение под дерево


Размеры:

- Размер: 138*23 мм
- Максимальная длина: 12 м


ДОСКА ТЕРРАСНАЯ КАМЕРНАЯ



ДОСКА ТЕРРАСНАЯ КАМЕРНАЯ







ДОСКА ТЕРРАСНАЯ КАМЕРНАЯ

Камерная террасная доска рекомендуется для использования в частных домохозяйствах и общественных местах.

Для использования в организации парковок автомобилей не рекомендуется.

Может применяться для любых видов благоустройства: террасы, веранды, открытые настилы, прогулочные зоны, пирсы и так далее.

Наша доска устойчива к царапинам, масляным и красящим жидкостям

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:

- 3D-тиснение под дерево

Размеры:

- Размер: 146*28 мм, 178*28 мм
- Максимальная длина: 12 м



ПАЛУБНАЯ ДОСКА





ПАЛУБНАЯ ДОСКА

Износостойкая палубная доска на основе ПВХ отлично подходит для напольного покрытия террас, веранд, причалов, летние кафе, беседок, общественных набережных и других сооружений.

Повышенная прочность и технические преимущества — гарантия долгих лет эксплуатации даже в самых проходимых местах.

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:

- 3D-тиснение под дерево

Размеры:


- Размер: 145*28 мм
- Максимальная длина: 12 м

ДОСКА ФАСАДНАЯ





ДОСКА ФАСАДНАЯ





ДОСКА ФАСАДНАЯ

Легкая и красивая доска, подходит для внешней и внутренней отделки домов, террас, балконов.

Фасадная из ДПК от РКК-Композит не выгорает и будет радовать владельцев не один десяток лет.

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:


- 3D-тиснение под дерево

Размеры:

- Размер: 190*28 мм
- Максимальная длина: 12 м



ШТАКЕТНИК





ШТАКЕТНИК

Тонкая монолитная доска. Подходит для изготовления заборов и ограждений.

Забор из ДПК — в отличие от деревянного не требует дополнительного ухода. Он не выгорает, его не нужно красить. Его эстетический внешний вид дополнит любой дизайн-проект.

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:

- 3D-тиснение под дерево

Размеры:

- Размер: 100x10 мм
- Максимальная длина: 12 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ ПЕРИЛ И СКАМЕЕК**





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПЕРИЛ И СКАМЕЕК

Размеры в поперечном разрезе 70x40мм, подходят для скрытого крепления, толщина крепежной полки 10мм

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:

- без отделки

Размеры:

- Размер: 70x40 мм
- Максимальная длина: 6 м

СТУПЕНИ





СТУПЕНИ

Высокопрочные полнотелые ступени из ДПК выдерживают частые удары и динамические нагрузки. Размеры доски идеально подойдут для комфортного подъема стопы любого размера.

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех


Вид отделки:

- 3D-тиснение под дерево

Размеры:

- Размер: 360x28 мм
- Максимальная длина: 6 м

ЗАКОНЦОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ





ЗАКОНЦОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Универсальный законцовочный профиль используется для обрамления террас и отделки фасадов

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:

- без отделки

Размеры:

- Размер: 70*70*28 мм
- Максимальная длина: 12 м



УГОЛОК

Предназначен для маскировки стыков и срезов. Подходит для всех видов досок.

6 базовых цветов:

- Венге
- Шоколад
- Береза
- Антрацит
- Светло-серый
- Орех

Вид отделки:

- Брашинг

Размеры:

- Размер: 30x30 мм
- Максимальная длина: 6 м

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ОПОРЫ

Мы используем и поставляем только качественные комплектующие и опоры для монтажа изделий из ДПК.

В отдельном **каталоге** предложены следующие позиции:

- регулируемая опора;
- муфта;
- держатель для лаг;
- крепление для плитки;
- резиновая прокладка;
- корректор уклона;
- стопорное кольцо;
- фиксатор для плитки;
- алюминиевая лага;
- стальная крепежная пластина;
- алюминиевый фиксирующий профиль.

УСЛОВИЯ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ БЮРО И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Бесплатные образцы

Бесплатно отправим любые образцы продукции по запросу.

Персональный менеджер

При сотрудничестве с нами вы можете быть уверены, что мы оперативно решим любой возникший вопрос

ДОСТАВКА И САМОВЫВОЗ

Бесплатный самовывоз

По адресу: Смоленская обл., г. Починок, ул.
Социалистическая, д. 64

Доставка по России

Транспортными компаниями ПЭК, СДЭК.
Бесплатная доставка до ТК в Смоленске

Доставка по Смоленску

Бесплатно по г. Смоленск
Бесплатно по Смоленской обл. при заказе от 80 кв.м



Бережно

Изделия компании РКК-Композит помещают в специальную упаковку, которая позволяет доставлять изделия в целостности и сохранности в любую точку страны

Быстро

При наличии необходимого материала — два дня после обработки заказа, при отсутствии материала — в течение недели

Доступно

Бесплатная доставка до терминала ТК в Смоленске.
Выгодные условия доставки по Смоленску и Смоленской области

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

И мы подберем выгодные условия сотрудничества

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

216450, Смоленская область, г.Починок,
ул.Социалистическая, д.64

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

info@rkk-composite.ru

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

8 (800) 550-52-91

+7 (495) 161-91-19

+7 (985) 579-70-85

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

<https://rkk-composite.ru/>